

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asuhan kebidanan Continuity of Care (CoC) pada kasus Ny. R diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perencanaan kontrasepsi postpartum. Ibu datang pada usia kehamilan 39 minggu dengan keluhan nyeri punggung yang ditangani dengan asuhan komplementer berupa senam hamil. Persalinan berlangsung normal, dimulai dari kala I hingga kala IV, dengan bayi lahir spontan perempuan, BB 3500 gram, PB 48 cm, dan kondisi fisiologis baik. Pada kala III dilakukan AMTSL sesuai standar WHO, menghasilkan plasenta lahir lengkap dengan perdarahan dalam batas normal. Masa nifas ibu dipantau secara rutin, meliputi involusi uterus, tanda bahaya postpartum, penyembuhan luka perineum, produksi ASI, serta edukasi senam nifas untuk mendukung pemulihan fisik dan produksi ASI. Selain itu, edukasi kontrasepsi dan teknik menyusui diberikan untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi. Secara keseluruhan, asuhan yang diberikan sesuai standar pelayanan kebidanan, efektif dalam mendukung pemulihan fisiologis ibu, adaptasi bayi baru lahir, serta perencanaan kesehatan reproduksi ibu postpartum.

Penulis menyadari bahwa laporan pendahuluan ini masih banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai pembahasan laporan pendahuluan dalam kesimpulan diatas.