



SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERIAN PROPOLIS TERHADAP
NYERI DISMENOREA REMAJA PUTRI DI
PONDOK PESANTREN RIYADLUL ULUM
WADDA'WAH CONDONG
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

EVA SETIA RIZQI MAULIDIYAH

NIM: P20624520019

Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tasikmalaya
Jurusan Kebidanan
Politeknik Kesehatan Tasikmalaya
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia Tahun 2024



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dipresentasikan

Pembimbing Utama

Etin Rohmatin, SST., M.Kes
NIP. 197512122006042016

Tanggal :29 MEI 2024.....

Pembimbing Pendamping

Uly Artha Silalahi, SST., M.Keb
NIP. 197709052014122001

Tanggal :29 MEI 2024.....

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PEMBERIAN PROPOLIS TERHADAP NYERI
DISMENOREA REMAJA PUTRI DI PONDOK PESANTREN
RIYADLUL ULUM WADDA'WAH CONDONG
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024**

Disusun Oleh :

EVA SETIA RIZQI MAULIDIYAH
NIM : P2.06.24.5.20.019

Skripsi ini dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 31 Mei 2024

Ketua Penguji,

Meti Megawati, SST., MPH
NIP. 198101022003122002

Anggota Penguji I,

Uly Artha Silalahi, SST., M.Keb
NIP. 197709052014122001

Anggota Penguji II,

Santi Yuliastuti, SST., M.Tr.Keb
NIP. 197907192005012008

Disahkan

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tasikmalaya,

Dr. Meti Widya Lestari, SST., M.Keb
NIP. 198112222002122001

**PENGARUH PEMBERIAN PROPOLIS TERHADAP NYERI
DISMENOREA REMAJA PUTRI DI PONDOK PESANTREN
RIYADLUL ULUM WADDA'WAH CONDONG
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024**

Eva Setia Rizqi Maulidiyah
Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tasikmalaya
Jl. Cilolohan No. 35 Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya
Email : rizqieva25@gmail.com

INTISARI

Latar Belakang : Dismenoreia merupakan salah satu gangguan saat menstruasi yang terjadi akibat iskemia otot yang disebabkan oleh kontraksi uterus yang sering dan berkepanjangan yang dipicu oleh peningkatan produksi prostaglandin. Dismenoreia dapat menimbulkan rasa keterbatasan dalam melakukan berbagai aktivitas serta dapat mengakibatkan komplikasi gastrointestinal seperti mulas, mual, muntah, dan diare. Pengobatan herbal menjadi salah satu penanganan non farmakologi untuk dismenoreia. Propolis adalah zat herbal yang mengandung flavonoid yang berguna sebagai antiinflamasi. Flavonoid ini bekerja dengan cara menahan produksi prostaglandin yang berlebihan. Tujuan : Mengetahui pengaruh propolis terhadap penurunan tingkat nyeri dismenoreia pada remaja putri. Metode : Penelitian ini menggunakan metode *pre-experimental one group pretest and posttest design*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santriwati atau remaja putri di Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah Condong Kota Tasikmalaya, dengan jumlah 553 santriwati. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel 31 responden. Uji statistika yang digunakan adalah uji *Wilcoxon*. Hasil : Terdapat penurunan tingkat nyeri dismenoreia pada remaja putri setelah diberikan propolis. Hasil uji *Wilcoxon* menunjukkan terdapat pengaruh propolis terhadap penurunan tingkat nyeri dismenoreia remaja putri yang dibuktikan dengan hasil uji statistik *p-value* 0,001. Kesimpulan : Terjadi penurunan tingkat nyeri dismenoreia pada remaja putri setelah diberikan propolis, sehingga dapat disimpulkan bahwa propolis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat nyeri dismenoreia pada remaja putri.

Kata Kunci : Dismenoreia, Propolis, dan Tingkat Nyeri.

**THE EFFECT OF GIVING PROPOLIS ON DYSMENORRHEA
PAIN OF ADOLESCENT GIRLS AT RIYADLUL ULUM
WADD'A'WAH CONDONG ISLAMIC BOARDING
SCHOOL TASIKMALAYA CITY IN 2024**

Eva Setia Rizqi Maulidiyah
Tasikmalaya Applied Midwifery Undergraduated Study Program
Jl. Cilolohan No. 35 Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya
Email : rizqieva25@gmail.com

ABSTRACT

Background: Dysmenorrhoea is one of the menstrual disorders that occurs due to muscle ischemia caused by frequent and prolonged uterine contractions triggered by increased prostaglandin production. Dysmenorrhoea can cause a sense of limitation in carrying out various activities and can lead to gastrointestinal complications such as heartburn, nausea, vomiting, and diarrhea. Herbal treatment is one of the non-pharmacological treatments for dysmenorrhoea. Propolis is an herbal substance that contains flavonoids that are useful as anti-inflammatory. These flavonoids work by restraining excessive prostaglandin production.

Objective: Determine the effect of propolis on reducing dysmenorrhoea pain levels in adolescent girls.

Method: This study uses pre-experimental method one group pretest and posttest design. The population in this study was all female students or young women at the Riyadlul Ulum Wadda'wah Condong Islamic Boarding School in Tasikmalaya City, with a total of 553 students. The sample technique uses purposive sampling with a sample of 31 respondents. The statistical test used is the Wilcoxon test.

Results: There was a decrease in dysmenorrhoea pain levels in adolescent girls after being given propolis. The results of the Wilcoxon test showed that there was an effect of propolis on reducing the level of dysmenorrhoea pain in adolescent girls as evidenced by the results of a statistical test p-value of 0.001.

Conclusion: There is a decrease in the level of dysmenorrhoea pain in adolescent girls after being given propolis, so it can be concluded that propolis has a significant effect on reducing the level of dysmenorrhoea pain in adolescent girls.

***Keywords:* Dysmenorrhoea, Propolis, and Pain Level.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pemberian Propolis Terhadap Nyeri Dismenoreia Remaja Putri Di Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda’wah Condong Kota Tasikmalaya Tahun 2024”. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tentunya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Dini Mariani, S.Kep, Ners, M.Kep., sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
2. Nunung Mulyani, APP., M.Kes., sebagai Ketua Jurusan Kebidanan.
3. Dr. Meti Widiya Lestari, SST., M.Keb., sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan.
4. Etin Rohmatin, SST., M.Kes., sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Uly Artha Silalahi, SST., M.Keb., sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Staf Dosen Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang telah memberikan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. H. Edy Setiadi, SH., MH., Faizah, S.Ag., Faiz Setia Rizcy Mauludi, S.Pd., Az Zahra Setia Rizki Magribiyah, serta seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung setiap langkah perjalanan saya.
8. Seluruh rekan dan kerabat yang selalu mendukung dan membantu saya selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Saya tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik kedepannya.

Tasikmalaya, 29 Mei 2024

Eva Setia Rizqi Maulidiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
INTISARI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Pustaka	12
2.1.1 Remaja	12
2.1.2 Menstruasi.....	14
2.1.3 Dismenoreia	17
2.1.4 Propolis	29
2.1.5 Kewenangan Bidan	42
2.2 Kerangka Teori.....	44
2.3 Kerangka Konsep.....	45
2.4 Hipotesis.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Metode Penelitian.....	46
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	46

3.2.1 Tempat Penelitian.....	46
3.2.2 Waktu Penelitian	46
3.3 Subjek Penelitian.....	46
3.3.1 Populasi.....	46
3.3.2 Sampel.....	47
3.3.3 Cara Pengambilan Sampel	48
3.4 Variabel Penelitian	48
3.4.1 Variabel Independen.....	48
3.4.2 Variabel Dependen	48
3.4.3 Variabel Perancu	49
3.5 Definisi Operasional	49
3.6 Rancangan Analisa Data	50
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6.2 Pengolahan Data	51
3.6.3 Analisa Data.....	52
3.7 Instrumen Penelitian.....	52
3.8 Langkah-Langkah Penelitian.....	53
3.9 Implikasi/Aspek Etik Penelitian	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Analisis Univariat.....	56
4.1.2 Analisis Bivariat.....	58
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Gambaran Tingkat Nyeri Dismenoreia	59
4.2.2 Pengaruh Propolis Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Dismenoreia	62
4.3 Keterbatasan Penelitian	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	8
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	49
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Tingkat Nyeri Dismenorea.....	57
Tabel 4.2 Nilai Rata-Rata Tingkat Nyeri Dismenorea	57
Tabel 4.3 Tingkat Kepatuhan Responden.....	58
Tabel 4.4 Uji Normalitas	58
Tabel 4.5 Pengaruh Propolis Terhadap Penurunan Nyeri Dismenorea	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	44
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	45
Bagan 3.1 Langkah-Langkah Penelitian	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Studi Pendahuluan.....	74
Lampiran 2. Lembar Bimbingan Proposal Penelitian.....	75
Lampiran 3. Lembar <i>Informed Consent</i>	77
Lampiran 4. Lembar Observasi Kepatuhan	78
Lampiran 5. Kuesioner <i>Numaric Rating Scale</i>	79
Lampiran 6. Kaji Etik Penelitian Kesehatan.....	80
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian.....	81
Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan	82
Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian	85
Lampiran 10. Hasil Nilai <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	86
Lampiran 11. Hasil Uji Statistika.....	87
Lampiran 12. Lembar Bimbingan Skripsi.....	90
Lampiran 13. <i>Curriculum Vitae</i>	92