



SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
RUPTUR PERINEUM DI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN L
DESA KALIMARO KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN CIREBON**

**SITI ROMLAH
P2.06.24.4.23.030**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN TASIKMALAYA
JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**



SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
RUPTUR PERINEUM DI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN L
DESA KALIMARO KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN CIREBON**

**SITI ROMLAH
P2.06.24.4.23.030**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
TASIKMALAYA
JURUSAN KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Penelitian ini telah diperiksa dan di setujui oleh pembimbing untuk dipresentasikan

Pembimbing Utama,



Hj. Sri Gustini, SST, M.Keb
NIP. 198008082002122001

Tanggal : 13 Desember 2024

Pembimbing Pendamping,



Bayu Iriantti, SST, M.Keb
NIP. 198702262019022001

Tanggal : 13 Desember 2024

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN RUPTUR
PERINEUM DI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN L DESA
KALIMARO KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON**

Disusun Oleh :

SITI ROMLAH
NIM. P2.06.24.4.23.030

Skripsi ini dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 23 Desember 2024

Ketua Penguji,



Dita Eka Mardiani, SST., M.Keb
NIP. 199010252014022002

Anggota Penguji I,



Yulia Herliani, SST., M.Keb
NIP. 198008062005012001

Anggota Penguji II,



Hj. Sri Gustini, SST., M.Keb
NIP. 198008082002122001

Disahkan
Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
Tasikmalaya,



Dede Gantini, SST., M.Keb
NIP. 198010202002122003

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN RUPTUR
PERINEUM DI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN L DESA
KALIMARO KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON**

**Siti Romlah
Politeknik Kesehatan Tasikmalaya
Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tasikmalaya**

E-mail : sitir2434@gmail.com

ABSTRAK

Ruptur perineum adalah perlukaan jalan lahir yang terjadi saat persalinan, baik dengan atau tanpa alat. Berdasarkan survei di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kabupaten Cirebon, pada Bulan Juni 2024, dari 20 persalinan, 14 (70%) ibu bersalin mengalami ruptur perineum, dan 6 (30%) tidak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kejadian ruptur perineum adalah berat badan bayi baru lahir, usia ibu, dan paritas. Tujuan : untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ruptur perineum di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Metode : penelitian ini menggunakan desain kohort retrospektif, cara pengambilan sampel yaitu teknik total sampling dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga di dapat sebanyak 432 responden. Analisis data dilakukan menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji *chi-square*. Hasil analisis data sekunder menunjukkan adanya hubungan signifikan antara berat badan bayi baru lahir ($p=0,028$), usia ibu ($p=0,000$), dan paritas ($p=0,000$) dengan kejadian ruptur perineum di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Temuan ini menekankan perlunya pengelolaan berat badan bayi selama kehamilan, pemantauan usia ibu, serta pendekatan persalinan yang tepat untuk mencegah kejadian ruptur perineum. Simpulan : ruptur perineum dapat diminimalkan melalui persalinan yang dikelola secara optimal oleh tenaga kesehatan profesional.

Kata Kunci : Berat Badan Bayi, Usia Ibu, Paritas, Ruptur Perineum.

**FACTORS INFLUENCING THE INCIDENCE OF PERINEAL RUPTURE
AT THE INDEPENDENT MIDWIFE PRACTICE IN KALIMARO
VILLAGE GEBANG DISTRICT CIREBON REGENCY**

**Siti Romlah
Tasikmalaya Health Polytechnic
Tasikmalaya Appl**

ied Midwifery Undergraduate Study Program

E-mail : sitir2434@gmail.com

ABSTRACT

Perineal rupture refers to a birth canal injury that occurs during childbirth, either with or without the use of instruments. Based on a survey conducted at the Independent Midwife Practice L in Kalimaro Village, Cirebon Regency, in June 2024, out of 20 deliveries, 14 (70%) mothers experienced perineal rupture, while 6 (30%) did not. Several factors that may influence the incidence of perineal rupture include the newborn's birth weight, maternal age, and parity. Objective :to determine the factors influencing the incidence of perineal rupture at the Independent Midwife Practice L in Kalimaro Village, Gebang District, Cirebon Regency. Method : this study used a retrospective cohort design with a total sampling technique, applying inclusion and exclusion criteria, resulting in 432 respondents. Data analysis was conducted using univariate and bivariate analysis with the chi-square test. Results : analysis of secondary data showed a significant relationship between newborn birth weight ($p=0.028$), maternal age ($p=0.000$), and parity ($p=0.000$) with the incidence of perineal rupture at the Independent Midwife Practice L in Kalimaro Village, Gebang District, Cirebon Regency. These findings emphasize the importance of managing the newborn's birth weight during pregnancy, monitoring maternal age, and adopting appropriate delivery approaches to prevent perineal rupture. Conclusion : perineal rupture can be minimized through childbirth managed optimally by professional healthcare providers.

Keywords: Newborn Weight, Maternal Age, Parity, Perineal Rupture.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penelitian ini tepat waktu dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ruptur Perineum Di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”.

Proses penyusunan skripsi ini, mempunyai beberapa hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis sadar bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan, dukungan dan bimbingan dari semua pihak, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi mampu teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dini Mariani, S.Kep.,Ners., M.Kep selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
2. Dr. Yati Budiarti, SST, M.Keb selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
3. Dede Gantini,SST, M.Keb selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan.
4. Hj. Sri Gustini, SST, M.Keb selaku Pembimbing I dan Anggota Penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bayu Irianti, SST, M.Keb selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dita Eka Mardiani, SST., M.Keb selaku Ketua Penguji yang senantiasa

memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Yulia Herliani, SST., M.Keb Anggota Penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan.

Tasikmalaya, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Konsep Dasar Persalinan	10
2.1.2 Berat Badan Bayi Baru Lahir.....	17

2.1.3	Ruptur perineum	19
2.2	Kerangka Teori.....	36
2.3	Kerangka Konsep	38
2.4	Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Metode Penelitian.....	40
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian	40
3.3	Subjek Penelitian	40
3.4	Variabel Penelitian	42
3.5	Definisi operasional.....	43
3.6	Alat ukur / instrument.....	44
3.7	Langkah-Langkah Penelitian	45
3.8	Analisis Data.....	46
3.9	Implikasi/Aspek Etik Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Hasil Penelitian	48
4.2	Pembahasan	52
4.3	Keterbatasan Penelitian.....	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		68
5.1	Simpulan	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	8
Tabel 3.2 Depinisi Operasional	43
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi kejadian ruptur perineum di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.....	48
Tabel 4.2 Distribusi frekuensi berat badan bayi baru lahir di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.....	48
Tabel 4.3 Distribusi frekuensi usia ibu di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	49
Tabel 4.4 Distribusi frekuensi paritas di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.....	49
Tabel 4.5 Hubungan antara berat badan bayi baru lahir dengan kejadian ruptur perineum di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	50
Tabel 4.6 Hubungan antara usia ibu dengan kejadian ruptur perineum di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	51
Tabel 4.7 Hubungan antara usia ibu dengan kejadian ruptur perineum di Tempat Praktik Mandiri Bidan L Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Klasifikasi Ruptur Perineum.....	20
Gambar 2.2 Presentasi Muka	24
Gambar 2.3 Presentasi Dahi	25
Gambar 2.4 Presentasi Bokong.....	26

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3. 1 Kerangka Teori.....	37
Bagan 3.2 Kerangka Konsep	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	74
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian	75
Lampiran 3 Penerimaan Izin Penelitian	76
Lampiran 4 Permohonan Kaji Etik Penelitian Kesehatan	77
Lampiran 5 Keterangan Layak Etik	78
Lampiran 6 Lembar Checklist	79
Lampiran 7 Master Data Penelitian.....	80
Lampiran 8 Hasil SPSS	91
Lampiran 9 Lembar Bimbingan Skripsi	97