

LAMPIRAN

Lampiran 1 Informed consent

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (INFORMED CONSENT)

Saya Dyta Rahmawati Dyni adalah peneliti dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya/D-IV Kebidanan Cirebon, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul “ Hubungan Ketepatan Pemberian Makanan Pendamping ASI dengan kejadian *stunting* pada Baduta usia 6-24 Bulan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cisitua Kabupaten Sumedang Tahun” dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Ketepatan Pemberian MP-ASI dengan Kejadian Stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Cisitua Kabupaten Sumedang.
2. Anda dilibatkan dalam penelitian karena tinggal di wilayah Puskesmas Cisitua dan bersedia menjadi responden dan tidak dalam kondisi membutuhkan perawatan intensif.
3. Seandainya anda tidak menyetujui cara ini maka anda dapat memilih cara lain yaitu mengundurkan diri atau anda boleh tidak mengikuti penelitian ini sama sekali. Untuk itu anda tidak akan dikenai sanksi apapun
4. Penelitian ini akan berlangsung selama 1-3 minggu (lama waktu pengambilan sampel/lama penelitian)
5. Setelah selesai penelitian, anda akan diberikan informasi tentang hasil penelitian secara umum melalui laporan perindividu/pemaparan secara umum.
6. Anda akan mendapatkan informasi tentang Jenis MP-ASI Dan cara

7. pengolahan MP-ASI selama pengambilan data/sampel diikuti sampai selesai.
8. Anda akan mendapatkan informasi bila ditemukan temuan yang tidak diharapkan selama penelitian ini. Anda juga akan diinformasikan data lain yang berhubungan dengan keadaan anda yang kemungkinan ditemukan saat pengambilan sampel/data berlangsung, kecuali etik penelitian dan data keseluruhan yang belum diolah karena merupakan privasi dan dijaga keabsahannya.
9. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan mengisi kuesioner, cara ini mungkin menyebabkan menyita waktu akibat keikutsertaan dalam penelitian.
10. Keuntungan yang anda peroleh dengan keikutsertaan anda adalah informasi mengenai Jenis MP-ASI, frekuensi pemberian MP-ASI serta Pengolahan MP-ASI sesuai dengan usia anak.
11. Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi ibu balita di Puskesmas Cisit
12. Anda akan diberikan informasi bila didapatkan informasi baru dari penelitian ini ataupun dari sumber lain.
13. Semua data dalam penelitian ini akan disimpan oleh peneliti dalam bentuk soft file data yang diamankan di laptop, diupload di google drive sebagai backup data selamanya.
14. Semua informasi yang anda berikan dalam penelitian ini tidak akan disebar luaskan sehingga kerahasiaannya akan terjamin.
15. Penelitian ini merupakan penelitian pribadi dan tidak ada sponsor yang mendanai penelitian ini.

16. Peneliti tidak memberikan jaminan kesehatan atau perawatan kepada subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi dan hanya pengisian kuisisioner.
17. Peneliti tidak menjamin apabila terjadi resiko pada subyek karena penelitian ini non intervensi dan tidak ada organisasi yang bertanggung jawab karena ini merupakan penelitian pribadi.
18. Penelitian ini tidak melibatkan unsur-unsur yang membahayakan kepada individu/subyek sehingga tidak ada jaminan hukum untuk hal tersebut
19. Penelitian ini telah mendapat persetujuan laik etik dari KEPK Poltekkes Tasikmalaya
20. Anda akan diberikan informasi apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan protokol penelitian ini; dan jika terjadi pelanggaran, maka ketua peneliti akan siap diproses sesuai dengan hukum.
21. Anda akan diberi tahu bagaimana prosedur penelitian ini berlangsung dari awal sampai selesai penelitian termasuk cara pengisian kuisisioner.
22. Semua informasi penting akan diungkapkan selama penelitian berlangsung dan anda berhak untuk menarik data/informasi selam penelitian berlangsung.
23. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument kuisisioner tidak menggunakan hasil tes genetik dan informasi genetik keluarga.
24. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument kuisisioner, tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda.
25. Penelitian ini tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium

26. perawatan klinis milik anda, sehingga tidak diperlukan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan bahan biologi.
27. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument kuisisioner, semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita usia subur.
28. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument kuisisioner, semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita hamil/menyusui.
29. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument kuisisioner, semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk disitu bila ada individu yang pernah mengalami atau menjadi korban bencana.
30. Penelitian ini tidak dilakukan secara online dan tidak menggunakan alat online atau digital.

Saya berharap Saudara bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini dimana saudara akan melakukan pengisian kuesioner yang terkait dengan penelitian. Setelah Saudara membaca maksud dan tujuan penelitian diatas maka saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan dibawah ini.

Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Nama :

Tanda tangan :

Terimakasih atas kesediaan anda untuk ikut serta di dalam penelitian ini.

Dengan Hormat

Saksi

Penulis

.....

.....

Lampiran 2. Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN KETEPANTAN PEMBERIAN MAKANAN
PENDAMPING ASI DENGAN KEJADIAN STUNTING
PADA BADUTA USIA 6-24 BULAN
DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS CISITU
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026

Berilah tanda centang (✓) pada setiap pernyataan yang anda pilih.

No. Responden : _____

Tanggal pengisian : _____

I. Identitas

1. Nama Anak : _____

2. Nama Ibu

3. Umur Ibu : _____ tahun

4. Pendidikan terakhir ibu :

- | | |
|---|------------------------------|
| ☐ Tidak sekolah | ☐ SD |
| ☐ SMP | ☐ SMA |
| ☐ Perguruan Tinggi | |

5. Pekerjaan ibu :

- | | |
|--|----------------------------------|
| ☐ IRT | ☐ Buruh |
| ☐ Wiraswasta | ☐ Pegawai |
| ☐ Lainnya _____ | |

6. Pendapatan keluarga/bulan :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ < UMK | ☐ ≥ UMK |
|--------------------------------|--------------------------------|

7. Nama Anak : _____

8. Jenis Kelamin Anak :

☐ Laki-laki ☐ Perempuan

9. Umur Anak : _____ bulan

10. Berat badan lahir :

☐ <2500 gram ☐ ≥2500 gram

11. Riwayat ASI Eksklusif :

☐ Ya ☐ Tidak

II. Riwayat Pemberian MP-ASI

A. Tepat Waktu Pemberian MP-ASI	
1. Anak mulai diberikan MP-ASI pada usia 6 bulan	☐ Ya ☐ Tidak
2. Sebelum usia 6 bulan anak hanya mendapatkan ASI	☐ Ya ☐ Tidak
3. Ibu tidak memberikan makanan padat sebelum usia 6 bulan	☐ Ya ☐ Tidak
B. Adekuat MP-ASI	
1. Anak makan utama minimal 3 kali sehari	☐ Ya ☐ Tidak
2. Anak mendapat makanan selingan/snack sehat	☐ Ya ☐ Tidak
3. Anak mengonsumsi sumber karbohidrat setiap hari	☐ Ya ☐ Tidak
4. Anak mengonsumsi lauk hewani/telur/ikan setiap hari	☐ Ya ☐ Tidak
5. Anak mengonsumsi sayur dan buah	☐ Ya ☐ Tidak
6. Porsi makan sesuai usia anak	☐ Ya ☐ Tidak
7. MP-ASI diberikan dengan tekstur sesuai usia anak	☐ Ya ☐ Tidak
C. Keamanan Pangan MP-ASI	
1. Ibu mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan anak	☐ Ya ☐ Tidak
2. Alat makan anak dicuci dengan bersih	☐ Ya ☐ Tidak
3. Makanan anak dimasak hingga matang	☐ Ya ☐ Tidak
4. MP-ASI disimpan di tempat tertutup	☐ Ya ☐ Tidak
5. Anak menggunakan alat makan sendiri yang bersih	☐ Ya ☐ Tidak
6. Ibu memperhatikan kebersihan air minum anak	☐ Ya ☐ Tidak
D. Cara Pemberian Makan yang Benar (Responsive Feeding)	
1. Ibu mendampingi anak saat makan	☐ Ya ☐ Tidak
2. Ibu mengajak anak berbicara saat makan	☐ Ya ☐ Tidak
3. Ibu sabar ketika anak sulit makan	☐ Ya ☐ Tidak
4. Ibu memberikan makan sesuai	☐ Ya

keinginan dan kemampuan anak	☐ Tidak
5. Ibu memberikan suasana nyaman saat makan	☐ Ya ☐ Tidak

Lampiran 3

Output SPSS

Stunting					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak stunting	54	66.7	66.7	66.7
	stunting	27	33.3	33.3	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Tepat Waktu Pemberian MP-ASI					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak tepat	34	42.0	42.0	42.0
	tepat waktu	47	58.0	58.0	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Adekuat MP-ASI					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak adekuat	25	30.9	30.9	30.9
	adekuat	56	69.1	69.1	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Keamanan Pangan MP-ASI					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak aman	14	17.3	17.3	17.3
	aman	67	82.7	82.7	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Cara Pemberian Makan yang benar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak aman	33	40.7	40.7	40.7
aman	48	59.3	59.3	100.0
Total	81	100.0	100.0	

Stunting vs tepat waktu mp asi

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Stunting * Tepat Waktu Pemberian MP-ASI	81	100.0%	0	0.0%	81	100.0%

Stunting * Tepat Waktu Pemberian MP-ASI Crosstabulation

			Tepat Waktu Pemberian MP-ASI		Total
			tidak tepat	tepat waktu	
Stunting	tidak stunting	Count	13	41	54
		% within Stunting	24.1%	75.9%	100.0%
	stunting	Count	21	6	27
		% within Stunting	77.8%	22.2%	100.0%
Total		Count	34	47	81
		% within Stunting	42.0%	58.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21.314 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	19.167	1	.000		
Likelihood Ratio	21.982	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	21.051	1	.000		
N of Valid Cases	81				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.33.

b. Computed only for a 2x2 table

Stunting vs adekuat

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Stunting * Adekuat MP-ASI	81	100.0%	0	0.0%	81	100.0%

Stunting * Adekuat MP-ASI Crosstabulation

			Adekuat MP-ASI		Total
			tidak adekuat	adekuat	
Stunting	tidak stunting	Count	9	45	54
		% within Stunting	16.7%	83.3%	100.0%
	stunting	Count	16	11	27
		% within Stunting	59.3%	40.7%	100.0%
Total		Count	25	56	81
		% within Stunting	30.9%	69.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15.303 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	13.372	1	.000		
Likelihood Ratio	14.958	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	15.114	1	.000		
N of Valid Cases	81				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.33.

b. Computed only for a 2x2 table

Stunting vs keamanan pangan

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Stunting * Keamanan Pangan MP-ASI	81	100.0%	0	0.0%	81	100.0%

Stunting * Keamanan Pangan MP-ASI Crosstabulation

			Keamanan Pangan MP-ASI		Total
			tidak aman	aman	
Stunting	tidak stunting	Count	5	49	54
		% within Stunting	9.3%	90.7%	100.0%
	stunting	Count	9	18	27
		% within Stunting	33.3%	66.7%	100.0%
Total		Count	14	67	81
		% within Stunting	17.3%	82.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.297 ^a	1	.007	.012	.010
Continuity Correction ^b	5.710	1	.017		
Likelihood Ratio	6.889	1	.009		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	7.207	1	.007		
N of Valid Cases	81				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.67.

b. Computed only for a 2x2 table

Stunting vs cara pemberian makan

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Stunting * Cara Pemberian Makan yang benar	81	100.0%	0	0.0%	81	100.0%

Stunting * Cara Pemberian Makan yang benar Crosstabulation

			Cara Pemberian Makan yang benar		Total
			tidak benar	benar	
Stunting	tidak stunting	Count	8	46	54
		% within Stunting	14.8%	85.2%	100.0%
stunting		Count	12	15	27
		% within Stunting	44.4%	55.6%	100.0%
Total		Count	20	61	81
		% within Stunting	24.7%	75.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.498 ^a	1	.004	.006	.005
Continuity Correction ^b	6.980	1	.008		
Likelihood Ratio	8.145	1	.004		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	8.393	1	.004		
N of Valid Cases	81				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.67.

b. Computed only for a 2x2 table